


シーコア


断熱付横葺きガルバリウム屋根

S6




陶器瓦のような重厚感

木目調のデザインは、金属でありながら陶器瓦のような風合いと重厚感を再現しています。



厚さ0.5mmで高い耐久性

材質は厚さ0.5mmのガルバリウム。
一般的な金属屋根 (0.35mm) より厚く、
高い耐久性を誇ります




瓦施工店が施工できる瓦棧木工法

瓦施工店でも馴染みの「瓦棧木工法」を採用。
金属屋根材でありながら、瓦施工店でも
施工可能な屋根材です。(特願 2011-193969)




通気性が良く、家が長持ち

瓦棧に固定するため、屋根材とルーフィングが接しないので、通気性が良く、
その結果、家が長持ちします。




完全乾式工法で地震時も安心

屋根全体の軽量化を図ることができる
完全乾式工法を採用。地震時も安心です。
※株式会社タイセイ乾式面戸を使用。




専用工具使用で簡単施工

シーファーS6専用の工具を使用するので、瓦
店でも簡単に金属屋根の施工を行なうことが
できます。




Lineup


シーファー S6 ラインナップ



シーファーS6 本体



◎ 重量 3.0kg/枚、坪6枚使用



谷樋	スターター	ケラバ水切	タフロール(乾式面戸)	雪止金具
棟瓦	隅巴	切妻巴 (1)	切妻巴 (2)	三ツ又

※棟部の標準は陶器瓦となります。(シノゲン瓦工業(株)製以外の役瓦を使用する場合は保証対象外となります。)

■ 製造・販売元

高橋屋根工業株式会社

総合屋根工事業(宮城県知事許可第7171号)

〒986-0861 宮城県石巻市蛇田字北経塚12-11
TEL 0225(22)8682 FAX 0225(22)9080


<http://www.t-roof.com/>

E-mail:trt@t-roof.com

■ 関東地区総代理店

株式会社タイセイ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-4-2
野村不動産西新宿ビル9階

 0120(78)1234 FAX 0120(13)7705

<http://www.expantay.co.jp>

E-mail:info@expantay.co.jp